

BIBLIOGRAPHIA CUMANCEORUM

Mihai Băcescu**Musée d'Histoire Naturelle "Gr. Antipa" Bucarest**

Les nouveautés acquises grâce à l'impétueux développement de l'océanologie, ces dernières 15 années, pour la connaissance de divers groupes d'animaux - Mollusques, Pogonophores, Echinodermes et surtout des Crustacés - ont contribué à doubler, par ailleurs, le nombre des espèces connues dans un certain groupe, à modifier leur systématique et à obtenir des données nouvelles sur leur philogénie et leur distribution. Ceci a conduit vers la nécessité de la publication de travaux généraux sur les différents ordres de Malacostracés, travaux accompagnés par d'amples bibliographies, qui facilitent considérablement l'orientation de ceux qui s'engagent sur la voie de pareilles études à ce sujet; je mentionne surtout les travaux de Barnard sur les Amphipodes, de Menzies, Wolf et Hessler sur les Isopodes, etc.

Sous ce rapport, les ordres Cumacea et surtout Tanaidacea, n'ont par tenu le pas. En effet, en ce qui concerne les Cumacés dont nous nous occupons, à l'exception du travail de synthèse de Zimmer (1941) se référant aux connaissances générales sur le groupe et non sur leur systématique également et de celui de Jones (1969) sur leur distribution bathymétrique et zoogéographique, il n'y a pas d'autres revisions systématiques ou ensembles de données, comme ceux de Stebbing (1913), Hansen (1920), etc.

Après la période de tâtonnement systématique à la fin du XVIII^e siècle, lorsque ces crustacés étaient considérés tantôt dans le groupe Gammarus (Fabricius), tantôt comme Oniscus (Lepechin), l'étude systématique des Cumacés a marqué un premier apogée à la fin du XIX^e et début du XX^e siècle, dû, d'une part au matériel rapporté par les expéditions Taxisman, Porcupine, Gaselle, Hirondelle, etc. et surtout au matériel

collecté sur le plateau continental de l'Atlantique et, d'autre part, grâce au travail de pionniers effectué par la pleïade des fameux carcinologistes Sars, Hansen, Zimmer, Fage, etc. qui se sont occupés de l'étude de ces matériels.

Cette période s'achève avec la synthèse de Stebbing en 1913; c'est lui qui fait un premier sarclage parmi les nombreuses synonymies de l'ordre, en indiquant la littérature et en fixant à 304 le nombre valable des espèces connues à ce jour là; c'est d'ailleurs toujours lui qui en fait une nouvelle description, en créant un ensemble systématique et zoogéographique, bon point de départ pour des recherches ultérieures.

Dans le travail de Zimmer (1941) le chiffre des Cumacés enregistrés avec certitude n'atteint pas 500, tandis que la liste zoogéographique de 1969 de Jones présente 780 espèces dont seulement 200 des profondeurs dépassant l'espace du plateau continental; à ce jour, nous sommes à même de cataloguer pas moins de 900 bonnes espèces.

Avec le développement des explorations benthiques sur une grande partie du fond de l'océan mondial, ces derniers 4-5 ans, une augmentation massive du nombre des espèces nouvelles fut enregistrée. Les dragages exécutés par 2000-8000 m rapportent une multitude d'espèces nouvelles et d'individus, leur nombre ne pouvant rivaliser, à ces profondeurs, qu'avec les Isopodes et les Amphipodes.

Si la faune des Cumacés du plateau continental, surtout autour de l'Europe et de l'Amérique du Nord, est passablement connue, la recherche des Cumacés abyssaux et ultraabyssaux ne fait que commencer.

Parallèlement avec la systématique du groupe, la connaissance zoogéographique et l'écologie des Cumacés a également fait des progrès, cependant, leur ethologie, surtout celle concernant les formes abyssales et hadales reste pratiquement inconnue.

Nous rappelons que les 9 espèces ultraabyssales connues représentent 100% d'endémismes, certaines dépassant 8000 m de profondeur.

Donc, depuis le premier cumacé décrit par Lepechin en 1780 (Oniscus scorpioides, devenu Cuma scorpioides) on est arrivé, en moins de 200 ans à plus de 900 espèces, dont la majorité, décrites après 1920; on peut facilement imaginer combien de nouveautés nous réservent encore les côtes non investiguées de la majorité des continents, si l'on pense que seulement entre 1960 et 1973, on a décrit 177 espèces nouvelles, dont plus de 30, sur fonds abyssaux et ultraabyssaux, et qu'une seule étude intensive - celle de Hale - nous fait connaître plus de 60 espèces nouvelles, rien que dans un très étroit secteur du S.E. de l'Australie.

On a effectué des études fort intéressantes sur l'anatomie des Cumacés (Siewing, Oelze, etc.), sur l'écologie des Cumacés saumâtricoles (Derjavin, Băcescu, Given) sur la densité de leurs populations, etc.

Il existe également des études concernant l'importance des Cumacés dans la nourriture des poissons (Derjavin, 1912; Zakutsky, Hertting, 1928, Băcescu, 1958, Birstein, 1940, etc.), ou en tant qu'éléments d'acclimatation - ensemble avec les Mysidacés - dans les bassins de rétention, par ex. les lacs d'accumulation Dneprovsk, etc. domaines où des résultats encourageants furent obtenus surtout par des auteurs soviétiques, par

Juravel (1930-1940) premièrement. Une attention toute particulière à la valeur croissante de l'étude des Cumacés dans le secteur pontocasprien, fut accordée surtout après qu'on eut constaté que, tout comme les Amphipodes et les Mysidacés, les Cumacés sont représentés dans ce secteur par nombreuses formes oligosaumâtriques (Pterocuma) et même dulçaquicoles (Schizorhynchus) plus aisément acclimatables dans les bassins de rétention (Juravel, Morduhai-Boltovskoi), donc pouvant être considérés parmi les espèces capables d'augmenter la base trophique et de rehausser la valeur nutritive de certaines étendues d'eaux résultées des barrages des rivières.

En effet, avec l'approfondissement des études biologiques des Cumacés, d'une part, et de celles de trophologie, d'autre part, on a constaté que ces crustacés peuvent devenir la nourriture non seulement de nombreux poissons benthiques, mais aussi bien de certains planctonophages qui chassent avec intensité, la nuit, les Cumacés montés vers la surface, pendant leurs migrations nyctémérales (les Clupéides, par ex.).

On connaît pour la Mer Noire, 20 espèces de Cumacés, dont la moitié provient du fond de reliques pliocéniques pontocasiennes et l'autre moitié, de la Méditerranée.

Etant donné que depuis 1941 (Zimmer) on n'a publié, sur les Cumacés, que des bibliographies sélectives - celles ayant trait à la description de nouveaux taxons ou de nouvelles données morphologiques ou biologiques - nous considérons comme utile la publication de l'entière bibliographie - systématique, morphologique ou biologique, etc. - du groupe, pouvant servir de point de départ aux jeunes chercheurs qui voudraient aborder l'étude d'un des aspects concernant cet important groupe de Crustacés.

Nous ne saurons prétendre d'avoir donné une bibliographie exhaustive, surtout en ce moment, quand nombreux travaux de faunistique générale et surtout certaines thèses de doctorat concernant l'écologie de différents secteurs marins, englobent aussi les Cumacés; cependant, les presque 500 titres ci-dessous, présentent l'évidence de l'essentiel réalisé par l'effort de l'homme en vue de connaître les Cumacés à travers deux siècles.

Bibliographia Cumaceorum

- ALDEVIG (H.), 1935 - Die Amphipoden, Isopoden und Cumaceen der Eiss Fjorde, 1-56.
- BACESCU (M.), 1942 - Observații biologice și faunistice în legătură cu Balta Greaca. Rev.St. "V.Adamachi", 28, 151-154.
- BACESCU (M.), 1949 - Données sur la faune carcinologique de la mer Noire le long de la côte bulgare. Trav.St.Biol.Mar.Varna, 14, 1-24-
- BACESCU (M.), 1950 - Cumacei mediteraneeni modificați de mediul pontic; Pseudocuma longicornis pontica n.ssp., Cumopsis goodsiri agigeana n.f. și Cumella pygmaea euxinica n.ssp., apoi considerațiuni asupra unor forme noi, străine: Pseudocuma gilsoni n.sp., P.longicornis bistriata, P.l.typica, Cumella pygmaea italica n.ssp. etc. Anal. Acad. R.P.R., Sect.Geol.Geogr., 3, 11, 423-459
- BACESCU (M.), 1950 - Speciile de Iphinoe (Crustacei Cumacei) din Marea Neagră, cu un studiu special ... asupra lui Iphinoe elisae n.sp., Anal. Acad. R.P.R., Sect.Geol., Geogr.Biol., 3, 12, 461-514.
- BACESCU (M.), 1950 - Capturi de Cumacei făcute în apele românești și studiul a două forme mai aparte: Bodotria arenosa mediterranea (Steuer) și Schizorhynchus scabriusculus danubialis n.f. Lucr.Ses. gen.Sti.Acad.R.P.R., 2-12 iunie 1950, 742-755.
- BACESCU (M.), 1951 - Nannastacus euxinicus n.sp., cumaceu nou găsit în apele Mării Negre. Com.Acad.R.P.R., 1, 185-192.
- BACESCU (M.), 1951 - Cumacea. Fauna R.P.R., IV, București, 1-94.
- BACESCU (M.), 1956 - Cumopsis fagei n.sp., Cumacé nouveau provenant des eaux du littoral français de la Manche. Vie et Milieu, 7, 3, 357-365.
- BACESCU (M.), 1961 - Contribution à l'étude des Cumacés de la Méditerranée et particulièrement des côtes d'Israel. Rapp., Pr. Verb. C.I.E.S. M.Méditer., 16, 2, 495-502.
- BACESCU (M.), 1961a. - Deux espèces nouvelles de Makrokylindrus, sous-genre Vemakylindrus n.sp. (Crustacés Cumacés) des eaux tropicales du Pacifique (Côte américaine). Acad. R.S.R., Rev.Biol., 6, 3, 325-333.
- BACESCU (M.), 1962 - Contribution à la connaissance du genre Makrokylindrus Stebbing (Crustacea Cumacea). Espèces nouvelles recueillies

au cours des campagnes du Lamount Geological Observatory de New York. Vol. Abyssal Crustacea. 1. Vema Res. Series, Columbia Univ. Press. U.S.A., 209-222.

- BACESCU (M.), 1963 - Contribution à la biocoenologie de la Mer Noire, l'étage périazoïque et le faciès paléodreissenifère; leurs caractéristiques. Rapp.Pr. Verb. C.I.E.S.M. Méditer., 17, 2, 107-122.
- BACESCU (M.), 1969 - Deux Cumacés nouveaux: Diastylodes carpinei n.sp. dans la Méditerranée et Hemilamprops lotusae dans l'Atlantique argentin. Rev.Roum.Biol., Sér.Zool., 14, 3, 163-171.
- BACESCU (M.), 1971 - New Cumacea from littoral waters of Florida (Caribbean Sea). Trav.Mus.Hist.Nat. "Gr.Antipa", București, 11, 4-23.
- BACESCU (M.), 1972 - Archaeocuma and Schizocuma, new genera of Cumacea from the American tropical waters. Rev.Roum.Biol.-Zool., 17, 4, 241-250.
- BACESCU (M.), 1972a - Cumella africana n.sp. and Makrokyllindrus (Coalescuma) reynsi n.sp. (Cumacea, Crustacea) from the Saharian Bottom of the Atlantic. Rev.Roum.Biol.Zool., 17, 3, 143-151.
- BACESCU (M.), DUMITRESCU (H.), MANEA (V.), POR (Fr.) et MAYER (R.), 1957 - Les sables à Corbulomya (Aloidis) maeotica Mil. - base trophique de premier ordre pour les poissons de la Mer Noire. Trav.Mus.His.Nat. "Gr.Antipa", 1, 305-373. Cumacés: 348-356.
- BACESCU (M.), DUMITRESCU (El.), MARCUS (A.), PALADIAN (G.) et MAYER (R.), 1963 - Données quantitatives sur la faune pétricole de la Mer Noire à Agigea (secteur roumain) dans les conditions spéciales de l'Année 1961. Trav.Mus.Hist.Nat. "Gr.Antipa", 4, 131-155. Cumacés, surtout 140-141.
- BACESCU (M.), GOMOIU (M.T.), BODEANU (N.), PETRAN (A.), MÜLLER (G.) et MANEA (V.), 1965 - Studii asupra variației vieții marine în zona litorală nisipoasă la nord de Constanța. Ecologie marină, 1, Acad. R.S.R., București; 5-139. Cumacea: 53-54, 134-135 etc.
- BACESCU (M.), GOMOIU (M.T.), BODEANU (N.), PETRAN (A.), MÜLLER (G.) et STANESCU (S.), 1965 - Recherches écologiques sur les fonds sablonneux de la Mer Noire (côte roumaine). Trav.Mus.Hist.Nat. "Gr.Antipa", 5, 33-81.
- BACESCU (M.) et MARGINEANU (C.), 1959 - Eléments méditerranéens nouveaux dans la faune de la Mer Noire, rencontrés dans les eaux de Roumélie (Nord-Ouest-Bosphore). Archivio Oceanogr.Limnol., Venezia, 11 (suppl.), 63-74.
- BACESCU (M.), MÜLLER (G.I.), GOMOIU (M.T.), 1971 - Analiza cantitativă, calitativă și comparativă a faunei bentale pontice. Ecologie Marină, 4, Acad.R.S.R., București, 1-357. Cumacea: 219-225.

- BACESCU (M.) and MURADIAN (Z.), 1972 - Nouvelles espèces de Nannastacidae (Crustacés, Cumacés) dans les eaux sahariennes de l'Atlantique. Rev. Trav. Inst. Pêches Marit., 36, 3, 255-269.
- BACESCU (M.) and MURADIAN (Z.), 1972a - Trois espèces nouvelles de Procampylaspis (Cumacés) des eaux de la Mauritanie (Atlantique tropical de l'Est). Rev. Roum. Biol. Zool., 17, 1, 1-13.
- BACESCU (M.), v. MOTAS, 1938.
- BACESCU - MESTER (L.), 1967 - Contribution to the knowledge of the genus Leptostylis Sars (Cumacea): Three new species collected by the Vema Expedition. Crustaceana, 13, 3, 265-274.
- BACHMAYER (F.), 1960 - Eine fossile Cumaceenart (Crustacea, Malacostraca) aus dem Callovien von La Voulte-sur-Rhône Ardèche). Ber. Schw. Paleont. Ges., 38, Ecl. geol. Helvetiae, 53, 1, 422-426.
- BAKER (C. F.), 1912 - Notes on the Crustacea of Laguna Beach. First annual. Rep. Laguna Mar. Lab., 1, 100-117. Cumacea: 106.
- BARNARD (J. L.), 1970 - Benthic Ecology of Bahia de San Quitin Baja California. Smiths. Contrib. Zool., 44, 1-60.
- BARNARD (J. L.) and GIVEN (R. R.), 1961 - Morphology and Ecology of some sublittoral Cumacean Crustacea of Southern California. Pacific Naturalist, 2, 3, 153-165.
- BARYSHEVA (K. P.), 1965 - K faune Kumovih rakov zaliv Alaska. Tr. Vses. Issld. Inst. Morsk. Rib. Koh. Okeanogr., 58, 79-84.
- BATE (Sp.), 1856-1859 - On the British Diastylidae. I. Ann. nat. Hist. (2), 17, 449-465; II. ibid., 18, 187; III. ibid., Ser. 3, 3, 273-274.
- BATE (Sp.), 1858 - On the genus Scorpionura. Nat. Hist. Rev., 5, 202-205.
- BATE (Sp.), 1865 - Carcinological gleanings, 1, Ann. Nat. Hist. (3), 15, 81-88.
- BATE (Sp.), 1878 - Two new Crustacea from the Coasts of Aberdeen. Ann. nat. Hist. (5), 1, 409-411.
- BEHNING (A. L.), 1923 - K voprosu o recinih Peracarida pontokaspiiskogo basseina. Russ. gidrobiol. J., 2, 11-12.
- BEHNING (A. L.), 1924 - Studien über die Malakostraken des Wolga-bassins. Int. Rev. Hydrobiol., 12, 3-4, 228-247.
- BEHNING (A. L.), 1924a - Zur Erforschung der am Flussboden der Wolga lebenden Organismen. Monogr. Biol. Wolgast. Naturf. Gesellsch. Saratow, 1, 1-X, 1-398. Cumacea: 221-222.
- BEHNING (A. L.), 1940 - Über das Benthos des Kaspiseemeerbusen Mertvy Kultuk und Kajdak. Ak. Nauk CCCR., 155-182. Cumacea: 167-168.
- BELL (Th.), 1853 - British Stalk-eyed Crustacea. London, 1-386

- BELL (Th.), 1855 - Account of the Crustacea. In: Belcher, Last of the Arctic voyages in search of Sir J. Franklin, 2, London, 403.
- BENEDEN (VAN J. V.), 1861 - Recherches sur les Crustacés du littoral de Belgique. Mém. Ac. Sci. Belg., 33, 1-174. Cumacés: 71-87.
- BIRSTEIN (Ia. A.), 1940 - Cumacea. In: Jizn | presnĭh vod, I. M. - L. izd. Ak. Nauk. SSSR, 411-413.
- BIRSTEIN (Ia. A.), ROMANOVA (N. N.), 1968 - Otriad Kumovĭe (Cumacea). In: Atlas bezpozvonocinĭh Kaspiiskogo Moria, Moskva, 1-415. Cumacea: 227-241.
- BJORK (W.), 1915 - Biologisk-faunistiska undersökningar av Öresund 2. Crustacea Malacostraca och Pantopoda. Acta Univ. Lund, (2), 2, 11, 7, 1-98.
- BLAKE (C. H.), 1929 - New Crustacea from the Mount Desert Region Maine. Biol. Survey Mount Des. Reg., 3, Philadelphia, 1-34.
- BLANC (H.), 1884-1885 - Sur le développement de l'oeuf et la formation des feuillets primitifs chez la Cuma rathkei Kröyer. Arch. Sci. phys. nat., 12, 430-432, 1884; Le même titre, Rec. Zool. Suisse, 2, 253-274, 1885.
- BOAS (J. E. V.), 1883 - Studien über die Verwandtschaftsbeziehungen der Malakostraken. Morphol. Jb. 8, 485-579.
- BOECK (A.), 1864. - Beskrivelse og fremlagde Tegninger of 4 norske Decapoder undersøgte of Overlaege Danielssen og ham. Forh. Selsk. Christian. 189-190.
- BONNIER (J.), 1896 - Edriophthalmes. Résultats scientifiques de la Campagne du "Caudan" dans le Golfe de Gascogne - août-sept. 1895. Ann. Univ. Lyon, 26, 527-689. Cumacea: 528-562.
- BRUM (I. N.) da SILVA, 1966 - Oxyurostylis salinoi sp. n. do litoral brasileiro (Crust., Cumacea). Rev. Brasil. Biol., 26, 1, 1966, 59-76.
- BRUM (I. N.) da SILVA, 1970 - Ocorrência de Leptocuma kinbergii G. O. Sars, 1873, no litoral brasileiro (Crustacea, Cumacea), Rev. Brasil. Biol., 30, (1), 87-90.
- BRUM (I. N.) da SILVA, 1971 - Nova espécie brasileira do gênero Makrokylindrus Stebbing, 1912. Bol. Museum Nac. n. s. Brasil. Zool., 281, 1-7.
- BRUNEL (P.), 1970 - Catalogue d'invertébrés benthiques du Golfe Saint-Laurent recueillis de 1951 à 1966 par la Station de Biologie marine de Grande. Univ. Montreal, Trav. Biol. 53, 1-54; Cumacea: 30.
- BRUNN (A. F.), GREVE (S. V.), MIELCHE (H.) and SPARCK (R.), 1953 - Galatheas Jordomsejling 1950-1952. Kobenhavn. Cumacea: 191.
- BRUNTZ (L.), 1909 - Sur l'existence d'organes globuligènes chez les Cumacés. Arch. Zool. exp. gén., (4), 9, 55-59. 235

- BURMESTER (J.), 1883 - Beiträge zur Anatomie und Histologie von Cuma Rathkei Kr. Inaug.Dissertation. Kiel, 1-43.
- BUTSCHINSY (P.), , 1893 - Zur Embryologie der Cumaceen. Zool.Anz., 16, 386-387.
- BUTSCHINSKY (P.), 1895 - Observations sur le développement des Malacostracés Zap.Novoross.Obs., 19, 2, 1-216 .
- CALMAN (W.T.), 1904 - Report on the Cumacea coll.by Prof.Herdman at Ceylon, in 1902. Ceylon Pearl Oyster Fish. Suppl.Rep. London, 12, 161-180.
- CALMAN (W.T.), 1905 - Cumacea. The marine fauna of west Coast of Ireland Part.IV. Fish.Irel.Sci.Invest., App.I, 1.52.
- CALMAN (W.T.), 1905a - The Cumacea of the Siboga Expedition. Siboga. Exp., 36, 1-23.
- CALMAN (W.T.), 1906 - The Cumacea of the Puritan Expedition. Mitt. Zool.St.Neapel., 17, 411-432.
- CALMAN (W.T.), 1907 - On new or rare Crustacea of the order Cumacea from the collection of the Copenhagen Museum. Part I. The Fam. Bodotriidae, Vaunthompsoniidae and Leuconidae. Trans.Zool.Soc. London, 18, 1-58 (v.1911).
- CALMAN (W.T.), 1907a- Sur quelques Cumacés des côtes de France.Bull. Mus.Hist.Nat. Paris, 13, 116-124.
- CALMAN (W.T.), 1907b- Cumacea. National Antarctic Expedition 1901-1904 Nat.Hist., 2, London, 1-6.
- CALMAN (W.T.), 1909 - Crustacea. In Lankaster, R.: A Treatise on Zoology London, Part.7, 3, 1-346.
- CALMAN (W.T.), 1910 - Les Cumacés des expéditions du Travailleur et du Talisman. Bull.Mus.Hist.Nat., 16, 180-182.
- CALMAN (W.T.), 1910a - On Heterocuma sarsi Miers. Ann.Mag.Nat.Hist. (8), 6, 612-616.
- CALMAN (W.T.), 1911 - On new or rare Crustacea of the Order Cumacea from the collection of the Copenhagen Museum. Part.II. The Families Nannastacidae and Diastylidae. Trans.Zool.Soc.London, 18, 4, 311-398 (v.1907).
- CALMAN (W.T.), 1912 - The Crustacea of the Order Cumacea in the collection of the United States National Museum. Proc.U.S.Nat.Mus., 41, 1876, 603-676.
- CALMAN (W.T.), 1917 - Cumacés. In: Docum.Sci.Deuxième Exp.Antarctique Française (1908-1910). Paris, 1, 145-155.

- CALMAN (W.T.), 1917 a - Stomatopoda, Cumacea, Phyllocarida and Cladocera. Brit. Antarct. Exp. ("Terra Nova"), 1910. Nat. Hist. Rep. Zool. London, 3, 5, 137-162.
- CALMAN (W.T.), 1918 - Cumacea and Phyllocarida. Austral. Antarct. Exp. 1911-1914, Sci. Rep. Sydney (Ser. C., Zool. Bot.), 5, part. 6, 1-10.
- CALMAN (W.T.), 1920 - Cumacea of the Canadian Arctic Expedition 1913-1918. Rep. Canad. Arct. Exp. 1913-1918, 7, pt. C (Cumacea), 3-4.
- CALMAN (W.T.), 1927 - Report on the Phyllocarida, Cumacea and Stomatopoda (Cambridge Exp. Suez 1924). Trans. Zool. Soc. London, 22, 399-401.
- CANDEJAS (A.), 1929 - Nota sobre una espécie nova de género Iphinoë Bate proveniente da costa de Portugal. Mem. estudos Mus. Zool. Univ. Coimbra (Ser. 1), 38, 1-8.
- CARPINE (C.H.), 1970 - Ecologie de l'étage bathyal dans la Méditerranée Occidentale (Thèse). Mem. Inst. Océanogr. 2, Monaco, 1-146.
- CARUS (J.V.), 1885 - Prodrömus Faune Mediterraneae. Vol. I, Stuttgart, 1-524. Cumacea: 456-463.
- COLIN (B.R.), 1939 - The Plankton in the Upper Reaches of the Bristol Channel. J. mar. Biol. Ass. U.K., 23, 2, 415-416.
- COREY (S.), 1970 - The quantitative distribution of three Cumacea in Kames Bay Scotland. Canad. J. Zool. Canada 48, 5, 925-930.
- COREY (S.), 1970a - The diurnal vertical migration of some Cumacea in Kames Bay, Isle of Cumbrae, Scotland. Canad. J. Zool., Canada, 48, 6, 1385-8.
- COSTA (S.), 1960 - Recherches sur les fonds a Halarachnion spatulatum de la baie de Marseille. Vie et Milieu, 11, 1, 39.
- CZERNIAVSKY (V.), 1868 - Materiala ad Zoographiam ponticam comparatam. I. I-er Congres Natur. et Méd. rus. Leningrad 1867-68, 1-136. Cumacea: 64-65.
- DANA (J.D.), 1852 - Crustacea. I. US Expl. Exp. Wilkes, 13, Philadelphia, 502.
- DAY (I.H.), FIELD (J.G.) and PENRITH (M.J.), 1970 - The benthic fauna and fishes of False Bay, South Africa. Trans. Roy. Soc. S. Afr., 39, 1, 1-108.
- DENNELL (R.), 1934 - The Feeding Mechanism of the Cumacean Crustacean Diastylis bradyi. Trans. Roy. Soc. Edinburg, 58, 1, 125-142.
- DERJAVIN (A.), 1912 - Neue Cumaceen aus dem Kaspischen Meere. Zool. Anz., 39, 8-9, 273-284.
- DERJAVIN (A.N.), 1923 - Malacostraca presnñh vod Kamciatki. Russ. gidrob., J., 2, 8-10, 180-194.

- DERJAVIN (A.N.), 1923 a - Kaspische Malacostraca in der Flussfauna des Südlichen Kaspisches. Russ. Hydrob. Zt. 2.
- DERJAVIN (A.N.), 1925 - Materials of the Ponto-Azoph Carcinofauna (My-sidacea, Cumacea, Amphipoda). Russ. hidrob. J., 4, 1-2, 10-35. Cumacea: 16-19.
- DERJAVIN (A.N.), 1926 - The Cumacea of the Kamchatka Expedition. Russ. Hydrob. Zt., 5, 7-9, 174-182.
- DERJAVIN (A.N.), 1926, a - The fresh-water Malacostraca of the Russian Far East. Russ. Hydrob. Zt., 9, 5-8.
- DERJAVIN (A.N.), 1929 - Arctic Elements in the Fauna of Peracarids of the Sea of Japan. Russ. Hydrob. Zt., 8, 10-12, 326-329.
- DERJAVIN (A.N.), 1951 - Otriad Cumovite (Cumacea). Vol. Jivotnii mir Azerbaidjana. Izv. Ak. N. Azerb. CCP, Baku, 451-453.
- DIXON (A.), 1944 - Notes on certain aspects of the Biology of Cumopsis goodsiri (Van Ben.) and some other Cumaceans in relation to their environment. J. Mar. Biol. Ass. U.K. London, 26, 1, 61-71.
- DOHLE (W.), 1970 - Die Bildung und differenzierung des postnauplialen keimstreifs von Diastylis rathkei. I. Die Bildung der Teloblasten und ihrer Derivate. Z. Morphol. Ök. Tiere, 67, 4, 307-392.
- DOHRN (A.), 1870 - Untersuchungen über Bau und Entwicklung der Arthropoden. 1. Über den Bau und die Entwicklung der Cumacea. Jena Z. Naturw., 5, 1-28.
- EHRENBAUM (E.), 1899 - Die Cumaceen und Schizopoden von Helgoland, nebst neuen Beobachtungen über ihr Vorkommen in der deutschen Bucht und in der Nordsee. Wiss. Meeresunters. Helgoland. N. F., Alt. II, 2, 403-435.
- FAGE (L.), 1923 - Remarques sur la biologie de quelques Cumacés des côtes de France. C. R. Assoc. Franc. av. Sci., Congrès de Bordeaux, 47, 1-5.
- FAGE (L.), 1924 - A propos d'une nouvelle espèce du genre Heterocuma. Bull. Mus. Hist. Nat., Paris, 30, 364-367.
- FAGE (L.), 1928 - Voyage de la Goëlette "Melita" au Sénégal (1889-1890). Cumacés. Bull. Soc. Zool. France, 53, 331-339.
- FAGE (L.), 1928 a- Cumacés de la côte atlantique du Maroc. Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc., 8, 7-9, 173-181.
- FAGE (L.), 1928 b- La distribution géographique des Cumacés dans la zone côtière du N W Africain. C. R. Soc. Biogéogr. Paris, 5, 60-64.
- FAGE (L.), 1929 - Cumacés et Leptostracés provenant des Campagnes scientifiques de S. A. S. le Prince Albert I^{er} de Monaco. Rés. Camp. Sci., 77, 1-51, Monaco.

- FAGE (L.), 1932 - La répartition des Cumacés dans les zones profondes et côtières de l'Est-Atlantique. 65^e Congrès Soc. Savantes, Paris, 205-208.
- FAGE (L.), 1933 - Pêches planctoniques à la lumière, effectuées à Banyuls-sur-Mer et à Concarneau, III. Crustacés. Arch. Zool. exp. gén., 76, 3, 105-248. Cumacés: 161-184.
- FAGE (L.), 1940 - Les Cumacés de la Méditerranée. Remarques systématiques et biologiques. Bull. Inst. Océanogr., Monaco, No. 783, 1-14.
- FAGE (L.), 1944 - Sur quelques caractères sexuels secondaires des Cumacés du genre Iphinoe. Arch. Zool. Exp. Gén., 83, Notes Rev., 3, 112-121.
- FAGE (L.), 1945 - Les Cumacés du Plancton nocturne des côtes d'Annam. Arch. Zool. exp. gén., Paris, 84, 3, 165-223.
- FAGE (L.), 1950 - Sur un nouveau Cumacé de la côte occidentale d'Afrique Eocuma cadenati n.sp. Bull. Mus. Hist. Nat., Paris, (2), 22, 1, 450-452.
- FAGE (L.), 1951 - Cumacés. Faune de France, No. 54, Paris, 1-136.
- FAGE (L.), 1951 a- Cumacés. Exp. Océanogr. Belge dans les eaux côtières Africaines de l'Atlantique Sud (1948-1949). Résult. Sci., Bruxelles, 3, 1, 1-10.
- FAGE (L.) et LUX (R.), 1938 - Remarques préliminaires à l'étude de la microfaune benthique en Méditerranée, 71^e Congr. Soc. Savantes, 315.
- FISCHER (P), 1872 - Catalogue des Crustacés podophtalmaires et Cirripedes du département de la Gironde. Act. Soc. Linn. Bordeaux, 28, 22-24.
- FORSMAN (B.), 1938 - Faunistische und biologische Studien über nordische Cumaceen. Zool. Anz., 121, 3/4, 59-66.
- FORSMAN (B.), 1938 a- Untersuchungen über die Cumaceen des Skageraks. Zool. Bidrag., 18, 1-161, Thèse, Uppsala.
- FORSMAN (B.), 1940 - Cumacées fran Öresund. Kungl. Fys. Sål. Lund Förh. 10, 19, 1-9.
- FOXON (G.E.H.), 1932 - Report on Stomatopod Larvae, Cumacea and Cladocera. In: Great Barrier Reef. Exped. 1928-1929, Sci. Rep. 4, 11, 387-395.
- FOXON (G.E.H.), 1936 - Notes on the Natural History of certain Sand-Dwelling Cumacea. Ann. Mag. Nat. Hist. (10), 17, 377-393.
- FRAENKEL (K. L.), 1915 - Die Chonistomatiden bei Cumaceen der Murmanküste. Tr. Soc. Natur. St. Pétersb., 53, 173-196.
- FRANZ (V.), 1910 - Über die Ernährungsweise einiger Nordseefische, besonders der Scholle. Wiss. Meeresunters (2), 9, 197-215.

- FRICKE (H.), 1931 - Die Komplexaugen von Diastylis rathkei Kr. Zool.Jb. (Anat.), 53, 701-724.
- FURNESTIN (M. L.), 1957 - Chaetognathes et zooplancton du secteur atlantique marocain. Rev.Trav.Inst.Pêches marit., 21, 1-2, 1-356.
Cumacea: 45.
- GADZIKIEWICZ (W.), 1905 - Über feineren Bau des Herzens bei Malakos-traken. Jena Zt.Naturw., 39, 203-234.
- GAMÔ[^] (S.), 1958 - On some species of Cumacean Crustacea from Sagami Bay. Zool.Mag., Tokyo, 67, 12, 383-389.
- GAMÔ[^] (S.), 1959 - On a Cumacean Crustacea (Diastylis corniculatus Hale) obtained by the second Japanese Antarctic Research Expedition (1957-1958). Biol.Res.Jap.Antarc.Res.Exp., 7, Japan, 1-7.
- GAMÔ[^] (S.), 1960 - On three New Species of Cumacean Crustacea, Genus Campylaspis from Tanabe Bay, Kii Peninsula. Publ.Seto Mar.Biol.Lab., 8, 1, 153-161.
- GAMÔ[^] (S.), 1960 a- Cumacea in Encyclopedia Zoologica Illustrated in colours, 4, 118, Hokuryu-Kan, Tokyo (in Japanese).
- GAMÔ[^] (S.), 1960 b- On six new species of Cumacean Crustacea, Genus Campylaspis (Nannastacidae) from Japan. Zool.Mag., Tokyo, 69, 12, 369-387.
- GAMÔ[^] (S.), 1960 c- Five New Species of Cumacean Crustacea, Genus Dimorphostylis (Diastylidae) from Sagami Bay. Zool.Mag., Tokyo, 69, 3, 101-111.
- GAMÔ[^] (S.), 1961 - On two New Species of Cumacean Crustacea, Genus Gynodiastylis (Diastylidae) from Sagami Bay. Zool.Mag., Tokyo, 70, 4, 105-109.
- GAMÔ[^] (S.), 1962 - Two new species of Japanese Cumacean Crustacea: Leucon simanensis sp.nov. and L.varians sp.nov. Zool.Mag., Tokyo 71, 8, 256-261
- GAMÔ[^] (S.), 1962 a- On the Cumacean Crustacea from Tanabe Bay, Kii Peninsula. Publ.Seto.Mar.Biol.Lab., 10, 2, 153-210.
- GAMÔ[^] (S.), 1963 - On the Cumacean Crustacea obtained from Amami-Oshima Island, Southern Japan. Sci.Rep.Yokohama Nat.Univ., (Ser.2), 10, 29-60.
- GAMÔ[^] (S.), 1963 a- Review Summary on the Order Cumacea, with a list of the Species found in Japan. Researches on Crustacea. Carcinological Soc.Japan., Tokyo, 1, 73-90.
- GAMÔ[^] (S.), 1964 - Cyclaspis purpurascens sp. nov. a new Cumacean Crustacea from Tanabe Bay, Kii Peninsula. Publ.Seto Mar.Biol.Lab. 12, 2, 191-200.

- GAMÔ (S.), 1964 a - A new Cumacean Crustacea, Cumella alveata sp. nov. from Sagami Bay. Bull. Biogeogr. Soc. Japan, 23, 5, 23-28.
- GAMÔ[^] (S.), 1964 b - On three new species of Cumacea from the Southern Sea of Japan. Crustaceana, 7, 4, 241-253.
- GAMÔ[^] (S.), 1964 c - On some Cumacean Crustacea from Sagami Bay, with the description of two New Species. Sci. Rep. Yokohama Nat. Univ. (Ser. 2), 11, 17-28.
- GAMÔ[^] (S.), 1965 - Cumacean Crustacea from Akkeshi Bay, Hokkaido. Publ. Seto Mar. Biol. Lab., 13, 3, 187-219.
- GAMÔ[^] (S.), 1965 a- On three New Special of Cumacea, Crustacea from Akkeshi Bay. Publ. Akkeshi Mar. Biol. Stat., 14, 1-21.
- GAMÔ[^] (S.), 1965 b- Cumacea in: New Illustrated Encyclopedia of the Fauna of Japan, 2, 527-536. Hokuryu-Kan, Tokyo.
- GAMÔ[^] (S.), 1967 - Studies on the Cumacea (Crustacea, Malacostraca) of Japan. Part. I. Publ. Seto Mar. Biol. Lab., 15, 2, 133-163.
- GAMÔ[^] (S.), 1967 a- Studies on the Cumacea (Crustacea, Malacostraca) of Japan. Part. II. Publ. Seto Mar. Biol. Lab., 15, 4, 245-274.
- GAMÔ[^] (S.), 1967 b- Notes on the Cumacea from the Southern part of the Sea of Japan. Researches on Crustacea, Carcinological Soc. Japan. Tokyo, 3, 26-31, (en Jap.).
- GAMÔ[^] (S.), 1967 c- Notes on some species of Cumacea (Malacostraca, Crustacea) collected by RV Tansei Maru from Sagami Bay. Inform. Bull. Plaktol. Jap., Commemoration Number of Dr. Y. Matsue, 17-24 (en jap.).
- GAMÔ[^] (S.), 1968 - Notes on the Cumacean Crustacea from Suruga Bay, Sc. Rep. Yokoh. Nat. Univ., (2), 14, 1-6.
- GAMÔ[^] (S.), 1968 a- Studies on the Cumacea (Crustacea, Malacostraca), of Japan. Part. III. Publ. Seto Mar. Biol. Lab., 16, 3, 147-192.
- GAMÔ[^] (S.), 1969 - Sympodomma hatagumoana sp. nov., a new Cumacea from Sagami Bay. Publ. Seto Mar. Biol. Lab., 17, 3, 175-182.
- GAMÔ[^] (S.), 1971 - Preliminary dates concerning four abyssal Cumacea. Zool. Mag. Tokyo, 80, 7, 251-255.
- GERSTAECKER (A.), 1901 - Cumacea in Bronn, Kl. Ord. Tierreichs. Leipzig, 5, 2, 563-602.
- GIESBRECHT (W.), 1913 - Crustacea. In Lang A.: Handb. Morph. Wirbell. Tiere. Jena, 4, 1-252.
- GILSON (G.), 1906 - Recherches sur les deux Pseudocuma de la Mer Flammante: P. longicornis Spence Bate et P. similis G. O. Sars. Mém. Soc. Ent. Belgique, 12, 77-96.

- GILSON (G.), 1913 - Symпода (Cumacea). Bull. Conseil. intern. Expl. Mer., Copenhagen, 3, 557-600.
- GIVEN (R.), 1961 - The Cumacean Fauna of the Southern California Continental Shelf. No.1, Family Leuconidae. Bull. Soc. Calif. Ac. Sci., 60, 3, 130-146.
- GIVEN (R.R.), 1964 - The Cumacean Fauna of the Southern California Continental Shelf. No.2, The new family Mesolampropidae. Crustaceana, 7, 4, 284-292.
- GIVEN (R.R.), 1965 - Five collections of Cumacea from the Alaskan Arctic. "Arctic", J. Arctic. Inst. N. Am., 18, 4, 213-229.
- GIVEN (R.R.), - v. Barnard .
- GOODSIR (H.), 1843 - Description of the Genus Cuma and of the new Genera nearly allied to it. Edinb. new. philos. J., 34, 119-180.
- GRAEFFE (E.), 1900 - Übersicht der Fauna des Golfes von Triest, nebst Notizen über Vorkommen, Lebensweise, Erscheinungshund Laichzeit der einzelnen Arten. V. Crustacea. Arb. Zool. Inst. Wien., 13, 33-48.
- GRANGEK (D.), 1969 - Variations journalières et saisonnières d'abondance des Cumacés à l'entrée de la Baie des Chaleurs en 1968. Sta. Biol. mar. Grande-Rivière. Rapp. Ann. Canada,
- GREBNITZKY (N.A.), 1873 - Predvaritelnoe soobscenie srodstvî faunî Cernogo Moria (Praemiss. de affinitate faunae Maris Nigri). Zap. Novoross. Obs. est. Odessa, 2, 207-229.
- GRSCHEBIN (S.), 1910 - Zur Embryologie von Pseudocuma pectinata Swinsky. Zool. Anz., 35, 808-813.
- GURVICI (G.S.), 1939 - K faune Cumacea Belogo Moria. Tr. Gos. Gidrob. Inst., 8, 75-80.
- HAFFER (K.), 1965 - Zur Morphologie der Malacostraca: Der Kaumagen der Mysidacea im Vergleich zu dem verschiedener Peracarida und Eucarida. Helgal. Wiss. Meeresunters., 12, 1-2, 156-206. Cumacea: 189-195.
- HAGMEIER (A.), 1930 - Die Bodenfauna der Ostsee im April 1929 nebst einigen Vergleichen mit April 1925 und Juli 1926. Ber. Dtsch. Wiss. Komm. Meeresforsch., (2), 5, 156-173.
- HALE (H.M.), 1928 - Australian Cumacea. Trans. Roy. Soc. S. Austral., 52, 31-48.
- HALE (H.M.), 1929 - The Crustaceans of South Australia. Hb. Flora a. Fauna S. Austral. Pt. II Adelaide. Ord. X Cumacea: 344-355.
- HALE (H.M.), 1932 - A Cumacean new to South Australia. Rec. S. Austral. Mus., 4, 4, 549-550.

- HALE (H.M.), 1936 - Three new Cumacea from South Australia. Rec. S. Austral. Mus., 5, 4, 395-403.
- HALE (H.M.), 1936 a- Cumacea from a South Australian Reef. Rec. S. Austral. Mus., 5, 4, 404-438.
- HALE (H.M.), 1937 - Cumacea and Nebaliacea. Rep. B. A. N. Z. Antarc. Res. Exp. 1929-1931, (B), 4, 2, 37-56. Cumacea: 37-55.
- HALE (H.M.), 1937 a- Further Notes on the Cumacea of South Australian Reefs. Rec. Austral. Mus., 6, 1, 61-74.
- HALE (H.M.), 1943 - Notes on two sand-dwelling Cumacea (Gephyrocuma and Picrocuma). Rec. S. Austral. Mus., 7, 4, 337-342.
- HALE (H.M.), 1944 - Australian Cumacea, No. 7, The genus Cyclaspis. Rec. S. Austral. Mus., 8, 1, 63-142.
- HALE (H.M.), 1944 a- Australian Cumacea. No. 8. The family Bodotriidae. Trans. Roy. Soc. S. Austral., 63, 2, 225-285.
- HALE (H.M.), 1945 - Australian Cumacea No. 9. The Family Nannastacidae. Rec. S. Austral. Mus., 8, 2, 145-218.
- HALE (H.M.), 1945 a- Australian Cumacea, No. 10. The Family Leuconidae. Trans. Roy. Soc. S. Austral., 69, 1, 85-95.
- HALE (H.M.), 1956 b- Australian Cumacea. No. 11. The Family Diastylidae. (Part. I). Trans. Roy. Soc. S. Austral., 69, 2, 173-211.
- HALE (H.M.), 1946 - Australian Cumacea, No. 12. The Family Diastilidae (Part. 2). Gynodiastylis and related Genera. Rec. S. Austral. Mus., 8, 3, 357-444.
- HALE (H.M.), 1946 a- Australian Cumacea, No. 13. The Family Lampro-pidae. Trans. Roy. Soc. S. Austral., 70, 1, 177-188.
- HALE (H.M.), 1948 - Australian Cumacea, No. 14. Further notes on the genus Cyclaspis. Rec. S. Austral. Mus., 9, 1, 1-42.
- HALE (H.M.), 1949 - Australian Cumacea, No. 15. The Family Bodotriidae (cont.). Rec. S. Austral. Mus., 9, 2, 107-125.
- HALE (H.M.), 1949 - Australian Cumacea, No. 16. The Family Nannastacidae. Rec. S. Austral. Mus., 9, 2, 225-245.
- HALE (H.M.), 1951 - Australian Cumacea, No. 17. The Family Diastylidae (Cont.). Rec. S. Austral. Mus., 9, 4, 353-370.
- HALE (H.M.), 1953 a- Two new Cumacea from South Africa. Trans. Roy. Soc. S. Austral., 76, 45-50.
- HALE (H.M.), 1953 - Australian Cumacea, No. 18. Notes on distribution and Night Collecting with artificial light. Trans. Roy. Soc. S. Austral. 76, 70-76.

- HANSEN (H.J.), 1886 - Oversigt over de paa Dijnphna-Toghet insambde Krebsdyr. Dijnphna-Togtets Zool.bot.ud.Kjöbenhavn, 185-286.
- HANSEN (H.J.), 1887 - Malacostraca marina Groenlandiae occidentalis (en danois). Vid.Meddel.Dansk.Naturh.Foren.Kjöbenhavn, 9, 195-223. Cumacea: 198-209.
- HANSEN (H.J.), 1895 - Isopoden, Cumaceen und Stomatopoden der Plankton Expedition. Ergebnisse der in dem Atlant.Ocean Plank.Exp., 2, 1-105. Cumacea 51-63.
- HANSEN (H.J.), 1896 - Pycnogonida og Malacostrake Krebsdyr. Medd.Grönland, 19, 123-132.
- HANSEN (H.J.), 1908 - Schizopoda and Cumacea. Res.Voyage "Belgica" Rapp.Sci.Zool. Anvers, 1-17. Cumacea: 15-17.
- HANSEN (H.J.), 1909 - Revideret Fortegnelse over Danmarks marine Arter of Isopoda, Tanaidacea, Cumacea, Mysidacea og Euphausiacea. Vidensk.Medd.Dansk naturh.Foren. Kjobenhavn, 197-263.
- HANSEN (H.J.), 1920 - Crustacea Malacostraca, IV, VI. The Order Cumacea. Danish Ingolf.Exp.Copenhagen, 3, 6, 1-74.
- HANSEN (H.J.), 1925 et 1930 - Studies on Arthropoda. II et III.
- HARADA (I.), 1959 - Cumacean fauna of Japan. I. Family Lampropidae. Jap.J.Zool., 12, 3, 229-246.
- HARADA (I.), 1960 - Cumaceean Fauna of Japan. II. Family Diastylidae (part.1). Genus Dimorphostylis. Sc.Rep.Tokyo Kyoiku Daig. (Section B), 9, 141, 199-226.
- HARADA (I.), 1962 - Cumacean Fauna of Japan. II. Family Diastylidae, 2.G. Gynodiastylis. Jap.J.Zool., 13, 2, 293-306.
- HARADA (I.), 1962 a - Cumacean Crustacea in the collection of the Japanese expedition of Deep Sea. Annot.Zool.Jap., 35, 3, 170-175.
- HARADA (I.), 1964 - Cumacean Fauna of Japan. III. Family Bodotriidae Pt.1. Genus Heterocuma Miers and Sympodomma Stebbing. Jap.J.Zool., 14, 2, 97-107.
- HARADA (I.), 1967 - Cumacean Fauna of Japan. III. Family Bodotriidae. Pt.2, Genus Bodotria Goodsir 1743. Jap.J.Zool., 15, 3, 221-248.
- HARADA (I.), 1967 a - Postlarval development and growth-stages in Cumacean Crustacea. Jap.J.Zool., 15, 3, 343-347.
- HARIN (N.N.), 1951 - Zoobentos i zooplakton kubanskih limanov i ih izmenenia pri opresnenii limanov. Tr.Azcerniro, 15.
- HART (J.F.L.), 1930 - Some Cumacea of the Vancouver Island region. Contrib.Canad.Biol.Fisheries. N.S., 6, 3, 25-40.

- HART (J. F. L.), 1939 - Cumacea and Decapoda of the Western Canadian Arctic region, 1936-1937. Canadian J. Res. D. 17, 62-67.
- HARTMAN (O.), 1963 - Submarine Canyons of southern California. Part. II Biology. Allan Hancock Pacific. Ex., 27, 2, 1-424.
- HELLER (C.), 1863 - Die Crustaceen des Südlichen Europas. Wien, 320-327.
- HELLER (C.), 1866 - Carcinologische Beiträge zur Fauna des Adriatischen Meeres. Verh. Zool. bot. Ges. Wien, 16, 723-760.
- HELLER (C.), 1875 - Die Crustaceen, etc. der K. K. Österreich-Ungar. Nord pol-Expedition. Denkschr. AK. Wiss. Wien, 35, 25-47.
- HERBERT (S.), 1926 - Der Kiemenapparat des Cumaceen. Inaug. Disert. Julius Springer, Berlin.
- HERTLING (H.), 1928 - Untersuchungen über die Ernährung von Meerestischen.... Ber. Dtsch. Komm. Meeresforsch., (2), 4, 25-126.
- HESSE (M.), 1868 - Observations sur les Crustacés rares ou nouveaux des côtes de France. Ann. Sci. nat. Zool., (5), 10, 347-371.
- HESSLER (R.), SANDERS (H.), 1967 - Faunal diversity in the deep-sea. Deep-Sea Res., 14, 65-78.
- HESTHAGEN (J. H.), 1970 - On the near-bottom plankton and benthic invertebrate fauna of the Josephine Seamount and the Great Meteor Seamount. "Meteor" Forsch. Ergebnisse, D, 8, 61-70.
- HILGENDORF (F.), 1894 - Ergänzungen betreff die Eocuma hilgendorfi Marcusen. SB. Gesel. naturf. Fr. Berlin, 171-172.
- HOEK (P. P. C.), 1882 - Die Crustaceen gesammelt während der Fahrten des "Willem Barents" in den Jahren 1878-1879. Niederl. Arch. Zool. Suppl., 1, 7, 1-75.
- HOLTHUIS (L. B.), 1964 - The earliest published record of a Cumacean. Crustaceana, 7, 4, 317.
- JAKUBOVA (L) and MALM (E.), 1931 - Die Beziehungen einiger Benthos-Formen des Schwarzen Meeres zu Medium. Biol. Zentralbl., 51, 3.
- IASNOV (V. A.), 1948 - Otriad Cumacea-Kumovïe. In: Opredelitel faunî i florî severnîh morei SSSR. Red. Gaevskaia "Sov. Nauka", Moskva, 223-237.
- JONES (N. S.), 1955 - Cumacea of the Benguela Current. Discovery Rep., 27, 279-292. Cambridge.
- JONES (N. S.), 1956 - Cumacea from the West Coast of Africa. "Atlantide" Report, Copenhagen, 4, 183-212.
- JONES (N. S.), 1957 - Cumacea from the Coast of Sénégal, collected by J. Cadenat. Bull. I. F. A. N., 19, (A), 2, 482-484.

- JONES (N.S.), 1958 - Cumacea. *Fisches d'identification du Zooplankton*, fasc. 71-76. Copenhagen.
- JONES (N.S.), 1960 - Cumacea from South Africa. *Ann.Mag.Nat.Hist.* (13), 2, 171-180.
- JONES (N.S.), 1960 a - The Cumacea of the Chatham Islands 1954 Expedition. "*N.Z.Dept.Sci.Industr.Res.Bull.*", 139, 1, 9-11. (N.Z.Oceanogr. Ins. Mem. 4).
- JONES (N.S.), 1963 - The Marine Fauna of New Zealand: Crustaceans of the Order Cumacea. "*N.Z.Dept.Sci.Industr.Res.Bull.*", 152, 1-82. (N.Z.Oceanogr. Inst. Mem. 23).
- JONES (N.S.), 1969 - The Systematics and distribution of Cumacea from depths exceeding 200 meters. *Galathea Report*, 10, 99-180.
- JONES (N.S.) and BURBANCK (W.D.), 1959 - *Almyracuma proximoculi* gen et sp.nov. (Crustacea, Cumacea) from Brackish water of Cape Cod, Massachusetts. U.S.A. *Biol.Bull.Wood's Hole*, 116, 1, 115-124.
- JONES (N.S.) and SANDERS (H.L.), 1972 - Distribution of Cumacea in the deep. Atlantic. *Deep.Sea.Res.*, 19, 737-745.
- JORGENSEN (O.M.), 1923 - Crustacea (Plancton Investig. 1921-1922). *Rep.mar.Lab.Cullercoats*, 112-132.
- JURAVEL (P.A.), 1948 - *Pseudocuma cercaroides* v Dneper raion. Dneprogez. *Vest.Dnepropetr.N.I.gidrob.*, 8, 65-71.
- JURAVEL (P.A.), 1950 - Puti obogasceniia estestvennih kormovih resursov dlia promislivih rib srednego Dnepra i Vodohranilsci iogo-vostoka Ukraini. *Dneprop.Gos.Univ.Nauk.Prak.Konf.*, 35-43.
- JURAVEL (P.A.), 1952 - Opit dlia vselenia Cumacea v vodohranilisce Dneprovsk. *Zool.J.*, 31, 3, 407-409.
- JURAVEL (P.A.), 1952 a- O faune limannogo kompleksa sistemî nijnego Dnepra i Prognozî eio formirovaniia v Kahovskom vodohranilisce. *Vest.Dnepr.N.I.Gidrob.*, 9, 77-97.
- JURAVEL (P.A.), 1955 - O faune limnogo Kompleksa Dneprovskogo Vodohraniliscea posle ego vosstanovleniia. *Vest.Nauk.-isled. Inst.Ghidrob.*, 11, 121-145.
- JURAVEL (P.A.), 1957 - Iak zbagatiti korm dlia rib u presnih vodoimoh Dnipropetrovske oblasti vidavniitvo, *Dnepropetrovsk*, 1-43.
- JURAVEL (P.A.), 1957 a- O novih vseleniah iz faunî bezpozvonocinih limanogo kompleksa dneprovskogo vodohraniliscea, *Voprosi ekologhii*, 1, 97-102.
- JURAVEL (P.A.), 1959 - Fauna limanogo kompleksa i perspectivî eio ispolzovania dlia obogasceniia kormovoi bazî rib vodohranilisci i drugih vodoemov Ukraini. *Zool.institut biologhii vodohranilisci Ak.N.SSSR*, 6 (po problemam biologhii vnutrennih vod), 437-440.

- JURAVEL (P. A.), 1959 - Obogašćenie kormovoi bazi rib Dneprovskogo vodohranilišcia. Ribnoe hoz., 35, 8, 16-17.
- JURAVEL (P. A.), 1963 - Perspektivī vselenia acclimatizirovannih v vodohranilišciah Krīma limannih visših Rakoobraznih v drughie vodogra-nilišcia SSSR. Akad. N. SSSR. Inst. Biol. Vn. Vod., Moskva, 23-24.
- JUST (J.), 1970 - Cumacea from Jōrgen Brōnlund Fjord, North Greenland. Medd. Grōnland. Danm., 184, 8, 1-23.
- KALISCHEWSKY (M.), 1908 - Materialien zur carcinologischen Faunistik der Odessaer Bucht. Zap. Novoross. Obs. est. Odessa, 29, Cumacea: 16.
- KANEVA-ABADJIEVA (V.), 1961 - Contribution à l'étude des Cumacés de la Mer Noire devant le littoral bulgare. Izv. Nauk. Isled. Inst. Rib. Varna, 1, 221-228.
- KEMP (St.), 1916 - Cumacea in "Fauna of the Chilka Lake". Mem. Indian Mus., 5, 4, 395-402.
- KISELEVA (M. I.) i SLAVINA (O. Ia.), 1965 - Kacestevennīi sostav i Kali-cesvennoe raspredelenie Makro i meiobentosa u severnogo pobere-jiia Kavkaza. Vol. Bentos. Ed. Ak. N. SSSR, 6280. Cumacea: 64-69.
- KNIGHT-JONES and MORGAN, 1966 - Responses of marine animals to changes in hydrostatic pressure. Oceanogr. mar. Biol. annu. Rev., 4, 267-299.
- KOROBOCIKINA (Z. S.), 1951 - La descente et la nutrition des jeunes Aci-penserides dans le fleuve Don. Ribn. Hos., 8.
- KOSSMANN (R.), 1880 - Zoologische Ergebnisse einer Reise in die Kōsten-gebiete des Rothen Meeres. II. Malacostraca. Leipzig, 64-140. Cumacea: 88-92.
- KRÖYER (H.), 1841 - Fire nye Arter of Slaegten Cuma Edw. Naturh. Tidsskr. 3, 503-534.
- KRÖYER (H.), 1846 - Om Cumaernes Familie. Naturh. Tidsskr., (2), 2, 123-211.
- KRÜGER (K.), 1940 - Zur Lebensgeschichte der Cumacee Diastylis ratkei (Kr.) in der westlichen Ostsee. Kiel Merresforsch. 3, 2, 374-402.
- KURIAN (C. V.), 1951 - The Cumacea of Travancore. Bull. Centr. Res. Inst. Univ. Travancore, (C), 2, 1, 77-118.
- KURIAN (C. V.), 1954 - Notes on Cumacea (Symпода) in the zoological sur-vey of India. Res. Indian Mus., 52, pars 2-4, 275-312.
- KURIAN (C. V.), 1961 - Three species of Cumacea from the lakes of Ke-rala. Bull. Cent. Res. Inst. Univ. Kerala, (C), 8, 55-61.
- KURIAN (C. V.), 1965 - Cumacea collected by the R. V. Conch during her Cruises of the Kerala Coast, India, in 1958 and 1959. Crustaceana, 8, 2, 181-189.

- LAGARDERE (Fr.), 1971 - Distinction des Cumacés Diastylis bradyi Norman et Diastylis laevis Norman. Tethys, 2 (4), 877-880.
- LEDOYER (M.), 1965 - Sur quelques espèces nouvelles d'Iphinoe (Crustacea, Cumacea). Discussion et description comparative des espèces européennes déjà connues. Rec.Trav.St.Mar.End., 39, 55, 253-294.
- LEDOYER (M.), 1969 - Sur divers Crustacés antarctiques (Leptostracés, Cumacés, Mysidacés et Caridés) recueillis en Terre Adélie en 1961-1963 et 1964-1965. Crustaceana, 17, 1, 88-96.
- LEDOYER (M.), 1970 - Additions à la liste des invertébrés benthiques recueillis dans le Golfe du Saint-Laurent. Rapp.ann.1969. Service Biol. Québec, 37-43.
- LEDOYER (M.), 1971 - Le peuplement des sables fins terrigènes dans la Baie des chaleurs (Golfe du Saint-Laurent) comparé à celui de la Méditerranée occidentale. Naturaliste can., 98.
- LEDOYER (M.), 1972 - Mancocuma altera Zimmer, Cumacé peu connu du golfe du Saint-Laurent (Crustacea). Bull.Mus.Hist.Natur., 49, 63, 783-787.
- LEDOYER (M.), 1972 - Sur un spécimen de Makrokyliandrus dubius (Crustacea, Cumacea) récolté par le bathyscaphe "Archimède" aux Açores (juillet 1969). Tethys, 4, 3, 703-706.
- LE LOEUFF (P.) et INTES (A.), 1972 - Les Cumacés du plateau continental de côte d'Ivoire. Cah.O.R.S.T.O.M., sér.Océanogr. 10, 1, 19-46.
- LEPECHIN (I.), 1780 - Tres Oniscorum species. Acta Acad.Petrop., 247-250 (le premier cumacé décrit: Oniscus scorpioides).
- LE SUEUR (R.F.), 1954 - The Cumacea, Mysidacea, Amphipoda, Isopoda and Tanaidacea of the Channel Islands. Bull.Soc.Jersiaise, 16, 11, 207-216.
- LE SUEUR (R.F.), 1955 - Anatomical notes on the male of Eocuma dolifusi Calman (Cumacea) obtained from St.Aubin's Bay Jersey. Bull.Soc.Jersiaise, 16, 319-322.
- LIE (U.), 1969 - Standing crop of benthic. In fauna in Puget Sound and of the coast of Washington. F. Fish. Res. Board Canada, 26, 1, 55, 62.
- LIE (U.), 1969 - Cumacea from Puget Sound and off the northwestern coast of Washington, with description of two new species. Crustaceana, 17, 1, 19-30.
- LIE (U.), 1971 - Additional Cumacea from Washington, U.S.A., with description of a new species. Crustaceana, 21, 1, 33-36.
- LILLJEBORG (W.), 1855 - Om Hafs-crustaceer vid Kullaberg i Skaane. Ofv.Ak.Förh., 12, 117-138.

- LO BIANCO (S.), 1904 - La pesche abissali eseguite da F.A. Krupp col Yacht Puritan nelle adiacenze di Capri ed in altre località del Mediterraneo. Mitt. Zool. St. Neapel., 16, 109-281. Cumacea: 254-256, 276-278.
- LOMAKINA (N.B.), 1952 - Novšie interesnšie v zoogeograficeskom otnošenii nahodki kumovih rakov v dalnevostocinih moriah. Zool. J., 31, 2, 244-248.
- LOMAKINA (N.B.), 1952 a- Novšie vidí kumováh rakov (Cumacea) iz dalnevostocinih morei. Tr. Zool. Inst. Akad. Nauk SSSR., 12, 155-170.
- LOMAKINA (N.B.), 1955 - Otriad kumovíe raki (Cumacea). Vol. Atlas bespozvonocinih dalnevostocinih morei. SSSR M.-L. Ed. Akad. Nauk. CCCR, 125-127.
- LOMAKINA (N.B.), 1955 a- Kumovíe raki (Cumacea) dalnevostocinih morei. Tr. Zool. Inst. Ak. Nauk. CCCR, 18, 112-165.
- LOMAKINA (N.B.), 1955 b- Pavlovskeola campylaspoides - predstavitel novogo roda kumovih rakov (Cumacea, Nannastacidae). Tr. Zool. Inst. Ak. Nauk. SSSR, 21, 190-192.
- LOMAKINA (N.B.), 1958 - Kumovíe raki (Cumacea) Morei SSSR. Opred. po faune SSSR, no. 66, Izd. Akad. Nauk Moskva, 1-302.
- LOMAKINA (N.B.), 1960 - K faune Cumacea (Crustacea, Malacostraca) priberejnoj zoni Jeltogo Moria. Oceanologia et Limnologia Sinica, 3, 2, 94-114.
- LOMAKINA (N.B.), 1964 - Mysidí, Kumažei i Eufauzievíe raki (Mysidacea, Cumacea et Euphausiacea) po materialam Arkticeskih Expedicii na L/R "F. Lífke" (1955 g, D/ž "Obb" g. i. D. E. "Hena" 1957 i 1958. Tr. Arkt. Antarkt. N. Issl. Inst., 259, 241-254.
- LOMAKINA (N.B.), 1965 - Kumovíe raki (Cumacea) antarkticeskoi Oblasti. V. sb.: Rezultatí biol. issled. Sov. antarkt. exp. (1955-1958 g), Zool. Inst. Ak. Nauk. SSSR, 3.
- LOMAKINA (N.B.), 1967 - New species of Cumacea collected by the Soviet Antarctic expedition at South-Eastern Australia and in the North of Indian Ocean. Tr. Zool. Inst., Ak. N. SSSR, 43, 99-108.
- LOMAKINA (N.B.), 1968 - Kumovíe raki (Cumacea) antarkticeskoi oblasti. Rezultatí Biol. Issl. Sov. Antarkt. Exp. (1955-1958 g). Zool. Inst. Ak. N. SSSR, 4, 97-140.
- LOMAKINA (N.B.), 1968 a- Stroenie pecenocinih diverticul u cumovih rakov (Cumacea) i ego filogeneticeskoe znacenie. Zool. J., 47, 1, 60-72.
- LOSKO (J.), 1903 - Morfologie exkrecniht organu Crustacei. SB. Böhm Ges. Wiss. Prag., 26, 1-29.
- LUBYANOVA (I. P.), 1959 - New data on the occurrence of the higher Crustaceans (Malacostraca) in small streams of the Northern Azov area. Dokl. Akad. N. R. S. R., 11, 1271-1274.

- MAKAROV (A. K.), 1929 - Die Cumaceen des Nordwestgebietes des Schwarzen Meeres. Zool. Anz., 81, 5/6, 169-173.
- MAKAROV (A. K.), 1938 - Rasprostranenie nekotórĭh rakoobraznĭh i limannĭh mollioskov v ustiah rek i otkrĭtĭh limanah severnogo pricer-nomoria. Zool. J., 17, 6, 1055-1062.
- MAKAROV (A. K.), 1939 - O nekotórĭh novĭh elementah v sostave faunĭ cernomorskĭh limanov v sviazi s sudohodsvom "Dokl. Ak. N. SSSR, 23, 8.
- MALZAHN (E.), 1972 - Cumaceen funde aus dem niederrheinischen Zechstein. Geol. Jb., 90, Hanover.
- MARKOVSKI (I. M.), 1955 - Fauna bezpozvonocinĭh nizoviev rek Ukrainĭ. I. Dniestrĭ (1953) 1-196; II. Dneprovsko-Nipro-Bugskii liman (1954); III. Vodoemĭ Kiliiskoi Deltĭ Dunaia (1955), 1-300. Ed. Akad. Nauk. SSSR, Kiev.
- MARKUSEN (J.), 1867 - Zur Fauna des Schwarzen Meeres. Vorl. Mitteilungen. Arch. Naturg., 33, 1, 357-363.
- MARKUSEN (J.), 1894 - Über ein neues Cumaceen genus Eocuma, Fam. Cumidae, aus Japan. SB. Ges. naturf. Fr. Berlin, 170-171.
- MARTINOV (A. V.), 1919 - Sur les Crustacés superieurs des environs de Rostov sur Don. Protok. zased. Obs. est. Donsk. Univ., 1, 3.
- MARTINOV (A. V.), 1924 - Etudes sur les Crustacés reliques de mer du bassin du bas Don, leur distribution et éthologie. Ann. Mus. Zool. Ac. Sci. URSS, 25, 1-125. Cumacea: 59-60; 82-90.
- MARUKAWA (H.), 1927 - Cumacea. In: Illustrated Encyclopedia of the Fauna of Japan. Hokuryu-kan, Tokyo (in jap. V), 856-857.
- MASSÉ (H.), 1971 - Contribution à l'étude de la macrofaune de peuplements des sables fins infralittoraux des côtes de Provence. I. La Baie de Bandol. Tethys, 2 (4), 783-820.
- MASSÉ (H.), 1971 a - Contribution à l'étude quantitative et dynamique de la macrofaune de peuplements des sables fins infralittoraux des côtes de Provence. Thèse. Univ. D' Aix. Marseille, 1-310 ronéo).
- MAXIMOVA (L. P.), 1958 - Pitanie bespozvonocinĭh, vseliaemĭh v Timlianskoe Vodohranišice iz nizoviev Dona. Izvest. V. N. I. O. R. H., 45.
- MESTER v. BACESCU - MESTER
- MIERS (E. J.), 1879 - On a collection of Crustacea made by capt. H. C. Sh. John in the Corean and Japanese Seas. Proc. Zool. Soc. London, 1, 18-61.
- MILNE-EDWARDS (H.), 1828 - Mémoire sur quelques Crustacés nouveaux Ann. Sci. nat., 13, 287-301.
- MILOSLAVSKAIA (A. M.), 1927 - Malakostraka limanov i ustev rek sev. zap. ciasti Cernogo Moria. Tr. Gos. ihtiolog. opĭta, 3, 1.

- MONTAGU (G.), 1804 - Description of several marine animals found on the South Coast of Devonshire. Trans. Linn. Soc. London, 7, 61-85.
- MORDUHAI-BOLTOVSKOI (F.D.), 1937 - Sostav i raspredelenie bentosa v Taganrogskom zalive. Rabotí Dono-Kurzinsk. Nauk. Ríboh., 5, 3-83.
- MORDUHAI-BOLTOVSKOI (F.D.), 1939 - O reliktovoi faune nizovíev Dona. Tr. Rostovskogo Obl. Biol. Obs., 3, 69-76.
- MORDUHAI-BOLTOVSKOI (F.D.), 1940 - Sostav i raspredelenie donnoi fauní v vodoemah deltí Dona". Tr. Azov. Cern. Inst. (Azcerniro), 12, 2, 3-96.
- MORDUHAI-BOLTOVSKOI (F.D.), 1946 - O kspiiskih rakoobraznih v rekah sever poberejia Azovskogo moriia. Dokl. Ak. N. SSSR., 52, 5.
- MORDUHAI-BOLTOVSKOI (F.D.), 1946 a - Concerning the origin of Caspian Fauna in the Ponto-Azov Basin. Zool. J. Moscova, 25, 5, 411-426.
- MORDUHAI-BOLTOVSKOI (F.D.), 1948 - Materialí po ghidrobiologii Miuskogo limana. Ucr. Zap. Rostovsk n/D, Univ., 12.
- MORDUHAI-BOLTOVSKOI (F.D.), 1960 - Kaspiiskaia fauna v Azovo-Cernomorskii bassein. Ed. Akad. Nauk. SSSR, Moskva, 1-287. Cumacea: 37, 56, 72, 113, 148 etc.
- MORDUHAI-BOLTOVSKOI (F.D.), i ROMANOVA (N.), 1973 - Novii vid i rod kumovih rakov (Cumacea) iz Kaspiiskogo Moria. (Carinocuma birsteini). Zool. J., 52, 3, 429-432.
- MOTAS (C.) et BACESCU (M.), 1938 - Sur quelques Cumacés limicoles et maricoles de Roumanie. Vol. Jub. "Gr. Antipa" Ed. Acad. R. S. Rom., 369-377.
- MÜLLER (F.), 1865 - Über Cumaneen. I. Zur Beleuchtung der Abhandlung van Beneden's über diese Familie. Arch. Naturg., 31, 1, 311-323.
- MURADIAN v BACESCU
- NICOLET (H.), 1849 - Crustacea in Gay., Cl. Historia fisica y politica de Chile. Zool., 3, Paris.
- NORMAN (A. M.), 1863 - Report on the Crustacea of the dredging Exp Doggerbank. Tr. Tymside Natur. Field Club., 5, p. IV, 263-280. Cumacea: 271.
- NORMAN (A. M.), 1867 - On the Crustacea etc.. Report of the comitée .. exploring the coast of the Hebrides. Rep. Brit. Ass. Sci., 36, 193-206.
- NORMAN (A. M.), 1869 - Shetland Final Dredging Report, pt. II, Rep. Brit. Ass. Sci., 38, 247-336. Cumacea: 271.
- NORMAN (A. M.), 1877 - Crustacea ... etc. (Preliminar Rep. of valorous Cruise) in: Jeffreys. Proc. R. Soc. London, 25, 202-215.
- NORMAN (A. M.), 1879 - Crustacea Cumacea, of the "Lightning", "Porcupine" and "Valorous" Expeditions. Ann. Mag. Nat. Hist., (5), 3, 54-73.

- NORMAN (A.M.), 1887 - On a Crangon, Schizopoda and Cumacea new or rare in the British Seas. Ann. Mag. Nat. Hist., 18, 15.
- NORMAN (A.M.), 1894 - A Month on the Trondnjem Fiord. III. Ann. Mag. Nat. Hist., (6), 13. Cumacea: 274-278.
- NORMAN (A.M.), 1902 - Notes on the natural history of East Finmark. Ann. Mag. Nat. Hist., (7), 10, 472-486.
- NORMAN (A.M.) and BRADY (G.St.), 1909 - The Crustacea of Northumberland and Durham. Trans. Nat. Hist. Soc. North., 3, 2, 252-417.
- NORMAN (A.M.) and SCOTT (T.), 1906 - The Crustacea of Devon and Cornwall. London, 1-232. Cumacea: 29-32.
- NORMAN (J.) and SANDERS (A.), 1972 - The distribution of Cumacea in the Atlantic deep Waters. Deep Sea Research., 19, 737-745.
- NOUVEL (H.), 1972 - Observations sur les Mysidacés et quelques Cumacés littoraux de la côte française du Golfe de Gascogne au Sud de l'embouchure de la Gironde. Bull. Cent. Etud. Rech. Sci. Biarritz, 9, 2, 127-140.
- OELZE (A.), 1931 - Beiträge zur Anatomie von Diastylis rathkei Kr. Zool. Jb. (Anat.), 54, 235-294.
- OHLIN (A.), 1895 - Bidrag till kännedomen om Malakostrak faunan i Baffin Bay och Smith Sound. Lund.
- OHLIN (A.), 1901 - Arctic Crustacea, collected by Swedish Arctic Exp. 1898-1899 under Dir. Prof. Nathorst. I. Leptostraca, Isopoda, Cumacea. Bih. K. Svenska. Vet. Ak. Hdl., 26, 12, 1-54.
- OLDEVIG (H.), 1917 - Die Amphipoden, Isopoden und Cumaceen des Eisfjords. Vetensk. Ac. Handl., 54, 8, 1-56.
- ORTMANN (A.E.), 1901 - Unterordnung Cumacea. Gerstaecker-Ortmann. Klassen und Ordnungen der Arthropoden, V, 1, Malacostraca, Cumacea: 563-602.
- PACKARD (A.S.), 1867 - Observations on the Glacial Phenomena of Labrador and Maine, with a view of the recent invertebrate Fauna of Labrador. Mem. Boston Soc. Nat. Hist., 1, 210-303. Cumacea: 301, etc.
- PAULI (V.L.), 1949 - Cumacea Cernogo i Azovskogo Morei, Tr. Sevast. Biol. St., 7, 94-126.
- PAULSON (C.), 1875 - Studies on Crustacea of the Red Sea (translation), Pars I, 134-137. Text russe, Crustacea maris Rubri, Kiev, 128-131.
- PETROPAVLOVSKAIA (N.N.), 1951 - Pitanie molodih osetrovah rib v Donu period ee scata. Tr. vses. gidrobiol. Obs., 3, 58-71. (Cumacés comme nourriture des jeunes esturgeons).

- PIKE (R. B.) and LE SUEUR (R. F.), 1958 - The shore zonation of some Jersey Cumacea. Annals Mag. Nat. Hist., London (13), 1, 515-523.
- PRAKKEN (D. R.), 1931 - Cumacea. Der Biologie van de Zuiderzee Tijdens Haar Drooglegging, 3, 28-41.
- PRAKKEN (R.), 1936 - Cumacea. In: Flora. Fauna Zuderzee. Den Helder. Suppl. 126-128.
- PRECHT (H.), 1935 - Epizoen der Kieler Bucht. Nova Acta Leopold. N. F., 3, 405-474.
- PROKUDINA (L. A.), 1952 - Katalog faunî i florî Cernogo moria raiona Karadahskoi biologiceskoi Stanĭii. Tr. Karadag. Biol. St., 12.
- RETZIUS (G.), 1909 - Biologische Untersuchungen (2), 14. Die spermien der Crustaceen. Jena, 1-54.
- REYSS (D.), 1972 - Contribution à l'étude des Cumacés de profondeur de l'Atlantique Nord. Le genre Makrokylindrus Stebbing. Crustaceana.
- REYSS (D.), 1972 a- Résultats scientifiques de la campagne du N.O. "Jean Charcot" en Méditerranée Occidentale, mai-juillet 1970. Cumacés. Crustaceana, Suppl. 3. Studies on Peracarida, 362-377.
- REYSS (D.), 1973 - Résultats scientifiques de la campagne Polymède II du N.O. "Jean Charcot" en mer Ionienne et en mer Egée (avril-mai 1972). Cumacés. Crustaceana.
- REYSS (D.), 1974 - Contribution à l'étude des Cumacés de profondeur en Atlantique: le genre Diastyloides Sars 1900. Crustaceana.
- REYSS (D.) et SOYER (J.), 1966 - Cumacés recueillis lors de la Campagne de la Calypso à Port-Vendres en août-septembre 1964. Bull. Inst. Océanogr., 66, 1372, 1-11.
- RIEDL (R.), 1963 - Cumacea. In: Fauna und Flora der Adria. Hamburg, 300-303.
- ROMANOVA (N. N.), 1956 - Raspredelenie Amphipoda i Cumacea severnogo Kaspia v zavisimosti ot solenosti i haraktera grunta. Autoref. dissert. kan. biol. Okeanol. Ak. N. SSSR.
- ROMANOVA (N. N.), 1958 - The distribution and ecological character of the North Caspian Amphipoda and Cumacea. Dokl. Ak. N. SSSR, Biol. Sci., 121, 3, 553-556.
- ROMANOVA, v. BIRSTEIN.
- ROMANOVA (N. N.) and BIRSTEIN (Ia. A.), 1968 - Atlas bespozvonocinîh Kaspiskogo Moria. Moskva, 1-515. Cumacea: 227-241.
- RUSSEL (F. G.), 1925-1931 - The vertical Distribution of Marine Macroplankton. J. mar. biol. Assoc. (2), 13, 769-804; 14; 81-105; 17, 767-784. Cumacea: 772-773.

- SAR§ (G.O.), 1863 - Beretning om en i Sommeren 1862 foretagen Zoologisk Reise i Christianias og Thronhjems Stifter. Nyt. Mag. Naturv., 12, 193-252.
- SARS (G.O.), 1865 - Om den aberrante krebsdygruppe Cumacea og dens nordiske Arter. Forh. Vid. Selsk. Christiania, Vol. 1864, 128-208.
- SARS (G.O.), 1868 - Beretning om en i sommeren 1865 foretagen zoologisk Reise ved Kysterne of Christianias og Christiansands Stifter. Nyt. Mag. Naturv., 15, 84-128.
- SARS (G.O.), 1869 - Undersøgelser over Christiania fjordens Dybvands fauna. Nyt. Mag. Naturv., 16, 305-362.
- SARS (G.O.), 1870 - Nye Dybvands-Crustaceer fra Lofoten. Forh. Vid. Selsk. Christiania, 1869, 147-174. Cumacea: 158-165.
- SARS (G.O.), 1871 - Cumaceer fra de storo Dybder i Nordishavet, indsamlede ved de Svenska Arktiske Expedition aarene. Öfv. Ak. Förh. 28, Stockholm, 797-802.
- SARS (G.O.), 1871 a- Beskrivelse af de paa fregatten Josephines expedition fundne Cumaceer. K. Svenska Vet. Ak. Handl., 9, pars. II, 13, 1-57.
- SARS (G.O.), 1871 b- Beskrivelse af fire vestindiske Cumaceer opdagede af Dr. A. Goes. Öfv. Ak. Förh., 28, 803-811.
- SARS (G.O.), 1871 c- Nya arter af Cumacea samlede under K. Svenska Korvetten Josephines Expedition i Atlantiska Oceanen aar 1869, af F. A. Smitt och A. Ljungman. K. Svenska Vet. Akad. Handl., 9, 2, 71-81.
- SARS (G.O.), 1872 - Under søgelser over Hardangerfjordens Fauna. Forh. Vid. Selsk. Christiania, 246-286.
- SARS (G.O.), 1873 - Beskrivelse af Syv nye Cumaceer fra Vestindien og det syd-atlantiske Ocean. K. Svenska Vet. Ak. Handl., 9, 5, 1-30.
- SARS (G.O.), 1873 a- Om Cumaceer fra de store Dybder i Nordishavet. K. Svenska Vet. Ak. Handl., 11, 6, 1-12.
- SARS (G.O.), 1876 - Programus descriptionis crustaceorum et pycnogonidarum que in expeditione norvegica anno 1876. Observavit G. O. Sars. Arch. Math. Naturvid., 337-371. Cumacea: 344, 345.
- SARS (G.O.), 1878-1879 - Middelhavets Cumaceer. Arch. Math. Naturvid. Kristiania, 1878, pars. I, 3, 461-512; 1879, pars II, 4, 1-126.
- SARS (G.O.), 1880 - Crustacea et Pycnogonida nova in itinere 2 et 3 expeditionis norvegicae anno 1877 et 1878 collecta (prodromus descriptionis). Arch. Nath. Naturv., 4, 427-476.
- SARS (G.O.), 1883 - Oversigt af Norges Crustaceer med Forelobige bemærkninger over de nye eller mindre bekjendte Arter. I. Forh. Vidensk. Selsk. Cristian, 18, 1-124.

- SARS (G.O.), 1885-1886 - Crustacea. Norske Nordhavs Exp., I, 6, 14, 1-280 et II, 15, 1-96. Cumacea: 61-72.
- SARS (G.O.), 1887 - Report on the Cumacea collected by H.M.S. Challenger during the years 1873-1876. Rep. Voy. Challenger, Sci. Res. Zool., 19, 55, 1-78.
- SARS (G.O.), 1893 - Crustacea caspia. Contributions to the knowledge of the carcinological Fauna of the Caspian Sea. Part. II Cumacea. Mél. Biol. Bull. Acad. Sci. St. Pétersb., 4, 13, 461-502.
- SARS (G.O.), 1897 - On some additional Crustacea from the Caspian Sea. Annu. Mus. Zool. St. Pétersb., 2, 273-305.
- SARS (G.O.), 1900 - An account of the Crustacea of Norway, 3, III; Cumacea. Bergen. 1-115.
- SARS (G.O.), 1909 - Crustacea. Rep. 2 Norw. Arct. Exp. Trans., 18, 1-47.
- SARS (G.O.), 1914 - Report on the Cumacea of the Caspian Expedition 1904. Tr. Kaspiiskoi Exp., 4, 1-32.
- SARS (G.O.), 1927 - Notes on the Crustacean Fauna of the Caspian Sea. Festschrift f. Knipovitsch. 1885-1925. Moskwa, 315-329.
- SARS (M.), 1859 - Oversigt af de i den norsk arktiske Region forekommende Krebsdyr. Forh. Selsk. Christ., 122-163.
- SAY (Th.), 1818 - An account of the Crustacea of the United States (cont.) J. Ac. Nat. Sci. Philad., 1, 11-12, 313-319.
- SCHNEIDER (J.), 1926 - Fromsösundets Amphipoder, Isopoder og Cumaceer. Fromsö Mus. Aarsh., 47, 8, 1-72.
- SCHUCH (K.), 1915 - Beiträge zur Kenntnis der Schalendrüse und der Geschlecht-organe der Cumaceen. Arb. Zool. Inst., Wien, 20, 1, 7-22.
- SCOTT (T.), 1901 - Notes on some Gatherings of Crustacea collected for the most part on board the Fishery steamer "Garland" and examined during the past years. Rep. Fish. Board Scotl., 19, 273.
- SCOTT (T.), 1912 - Notes on some small Crustacea from the "Goldseeker" Collection. Sci. Invest. Fish. Board Scotl., 1, 1-5, 167.
- SHIH (C.T.), FIGUEIRA (A.J.G.) and GRAINGER (E.H.), 1971 - A synopsis of Canadian marine zooplankton. Fish. Res. Board Canada, Bull. 176, p. 59-60 and 160-161.
- SIEWING (R.K.), 1952 - Morphologische Untersuchungen an Cumaceen (Cumopsis goodsiri van Beneden). Zool. Jb. (Anat.), 72, 3/4, 522-559.
- SIM (G.), 1878 - Note on Diastylis bimarginatus from the coast of Aberdeenshire. Ann. nat. Hist., (5), 2, 453-455.

- SIMON (H.), 1926 - Der Kiemenapparat der Cumaceen. Z. Morphol. Okol. Tiere., 6, 645-693.
- SLAVINA v. KISSELEVA.
- SMITH (S.I.), 1873 - Crustacea, in Report upon the Invertebrate animals of Vineyard Sound and the adjacent Waters. Rep. U.S.A. Comm. Fisheries 1871-1873. Cumacea: 554-555.
- SMITH (S.I.), 1879 - The stalk-eyed crustaceans of the Atlantic coast of North America, north of Cape Cod. Trans. Conn. Acad. Arts Sci., 5, 1, 27-136.
- SMITH (S.I.), 1880 - Notes on crustacea collected by Dr. G.M. Dawson at Vancouver and the Queen Charlotte Islands. Geol. Survey Canada, Rep. 1878-79. Cumacea in: Appendix D, 206-217 B.
- SMITH (S.I.), 1883 - Review of the marine Crustacea of Labrador. Proc. U.S. Mus., 6, 223-232.
- SOWINSKY (V.), 1893 - Sur les Crustacés de la Mer d'Azov. Mém. Soc. Natur. Kiev., 13, 289-406. Cumacés: 358-371.
- SOWINSKY (V.), 1898 - Crustacea Malacostraca Azovskogo moria. Res. Sci. Exp. "Atmanai". Bull. Ac. St. Pétersb., (5), 8, 374-377.
- SOWINSKY (V.), 1904 - Introduction à l'étude de la faune du bassin marin Ponto-aralo-caspien... Ann. Soc. Nat. Kiev, 18, 1-4, Cumacea: 446-455 et 110-112, annexes.
- SPASSCHII (N.N.), 1948 - Sostoianie i izmenenia bentosa severnogo Kaspiia v period s 1940 po 1945 g. Zool. J., 27, 3, 193-204.
- STAPPERS (L.), 1908 - Les sympodes recueillis à la porte de Kara durant la croisière du duc d'Orléans en 1907. Arch. Zool. exp. gén., 4 Sér., 8, Notes et Rev. No. 4, 97-104.
- STAPPERS (L.), 1909 - Recherches sur le tube digestif des Sympodes. La Cellule. Recueil de Cytologie et d'Histologie générale, 2, 349-385.
- STAPPERS (L.), 1911 - Crustacés Malacostracés de la Campagne arctique de 1907 (Duc d'Orléans) Bruxelles, 1-152. Bruxelles. Cumacea: 100-123.
- STEBBING (T.R.R.), 1893 - A history of the Crustacea. Recent Malacostraca. Intern. Sci. Series, 74.
- STEBBING (T.R.S.), 1900 - On Crustacea brought by Dr. Willey from the South Seas. In "Willey's Zool. Res.", Pars 5, Cambridge. Cumacea: 605-613.
- STEBBING (T.R.R.), 1900 a- Arctic Crustacea. Ann. Mag. Nat. Hist., (7), 5, 1-14. Cumacea: 12.

- STEBBING (T. R. R.), 1910 - General Catalogue of South African Crustacea. Ann. S. Afr. Mus., 6, 281-593. Cumacea: 409-418.
- STEBBING (T. R. R.), 1913 - The Sympoda (Part VI of S. A. Crustacea, for the Marine Invest. in South Africa). Ann. South African Mus., 10, 5, 127-176. London.
- STEBBING (T. R. R.), 1913. a- Cumacea (Sympoda) in: Das Tierreich (hg. Fr. Schultze), 39, 1-210, Berlin.
- STEPHENSEN (K.), 1912 - Report on the Malacostraca, Pycnogonida and some Entomostraca collected by the Danmark Expedition to Nord-East Greenland. Médd. Grönland, 45, 501-630.
- STEPHENSEN (K.), 1915 - Isopoda, Tanaidacea, Cumacea, Amphipoda (excl. Hyperiiidea). Rep. Dan. Oceanogr. Exp., 1908-1910, 2, D. 1, 1-53.
- STEPHENSEN (K.), 1929 - Marine Crustacea Mysidacea, Cumacea and Nebaliacea. Zool. Faeroes, 26, 1-10. Copenhagen.
- STEPHENSEN (K.), 1936 - Crustacea varia (Godthaab Exp. 1929). Medd. Grönland, 80; 2, 1-38.
- STEPHENSEN (K.), 1937 - Marine Isopods and Tanaidacea. Zool. Iceland, 3, 27, 1-26.
- STEPHENSEN (K.), 1938 - Euphausiacea, Mysidacea, Cumacea and Nebaliacea. Zool. Iceland, 3, 29, 1-24. Copenh. Rejkjavik.
- STEPHENSEN (K.), 1943 - Leptostraca, Mysidacea, Cumacea, Tanaidacea, Isopoda and Euphausiacea. Medd. Grönland, 121, 10, 1-82.
- STEUER (A.), 1936 - Cumacea und Stomatopoda von Alexandrien in Ägypten. Note dell' Istituto italogermanico di Biologia marina di Rovigno d' Istria, 21, 21, 1-19.
- STEUER (A.), 1938 - The Fishery Grounds near Alexandria. XVI: Cumacea, Stomatopoda, Leptostraca. Min. Com. Ind. Egypt, Hydrobiol. Fish. Dir., Notes a Mém., 26, 1-16.
- STIMPSON (W.), 1853 - Synopsis of the marine Invertebrata of Grand Manan. Smiths. Contr., 6, 1-68, Cumacea: 39-40.
- STUXBERG (A.), 1886 - Faunan paa Kring Novaja Zemlja. Vega-Exp., 11-239, Stockholm.
- SWAMMERDAM (J.), 1737 - Biblia Naturae. Leiden, p. 60.
- TATTERSALL (W. M.), 1912 - Clare Island Survey: Nebaliacea, Cumacea, Schizopoda and Stomatopoda. Proc. R. Irish. Acad., 31, part. 41, 1-10. Dublin.
- TESCH (I. T.), 1911 - Cumacea: Fauna des Zuldelyke Nordsee, 1-8, 8.

- THOMPSON (G.M.), 1892 - On the occurrence of two species of Cumacea in New Zealand. J. Linn. Soc. Zool. London, 24, 263-271.
- THOMPSON (G.M.) 1913 - The natural history of Otago Harbour and the adjacent sea. Part. I. Trans. Proc. New Zealand Inst., 45, 225-251.
- TOULMOND (A.), et TRUCHOT (J.P.), 1964 - Inventaire de la Faune marine de Roscoff. Amphipodes-Cumacés. Trav. St. Biol. Roscoff Suppl. 1-42. Cumacés: 39-42.
- UENO (M.), 1933 - Inland water Fauna of the North Kurile Islands. Bul. biogeogr. Soc. Tokyo, 4, 171-212.
- UENO (M.), 1935 - Crustacea collected in the Lakes of Southern Sakhalin. Annot. Zool. Jap., 15, 88-94.
- UENO (M.), 1936 - Crustacea Malacostraca of the Northern Kurile Islands. Bull. biogeogr. Soc. Tokyo, 6, 241-246.
- USAKOV (P.V.), 1948 - Fauna bezpovzvonocinñh Amurskogo limana Vol. Hommage à Zernov. Moskva, 175-191.
- USAKOV (P.V.), 1953 - Fauna Ohotskogo moria i usloviia ee susšcestvovania. Ed. AK. N. Moskva.
- VALKANOV (A.), 1955 - Katalog na našata Cernomorska fauna Tr. norsk. Biol. St. Varna, 19, 1-62.
- VERILL (A.E.), 1923 - Crustacea of Bermuda, Schizopoda, Cumacea, Stomatopoda and Phyllocarida. Trans. Conn. Arts. Sci., New Haven, 26, 2, 181-211.
- VINOGRADOV (K.A.), 1949 - Zoograficeskii Očerok pribrejnõi morskoi faunì iugo-Vost. Kamciatki. Zool. J., 28, 1, 99-101.
- VOROBIOV (V.P.), 1943 - Bentos Azovskogo Moria. Disert. Tr. Azcerniro, 15.
- WALKER (A.O.), 1892 - Revision of the Podophthalmata and Cumacea of Liverpool Bay to May 1892. Proc. Trans. Biol. Soc. Liv., 6.
- WALKER (A.O.), 1896 - Higher Crustacea. In Fourth and final Report of the Committee... Marine Zoology, Bot. Geol. of the Irish Sea Rep. Brit. Ass., 66, 459.
- WALKER (A.O.), 1897 - On some new species of Edriophthalma from the Irish Seas. Linn. Soc. Journ. Zool., 26, 226-237.
- WALKER (A.O.), 1901 - Contribution to the Malacostracan Fauna of the Mediterranean. Linn. Soc. J. Zool., 28, 290-307.
- WALKER (A.O.), and HORNELL (A.), 1896 - Report on the Schizopoda, Cumacea, Isopoda and Amphipoda of the Channel Islands. J. mar. Zool. Microscopy, 2, 7, 50-51.
- WIESER (W.), 1956 - Factors influencing the choice of substratum in Cumella vulgaris Hart. (Crust., Cumacea). Limnology and Oceanogr., 1, 4, 274-285.

- WHITEAVES (J. F.), 1874 - Report on Deep Sea dredging operations in the Gulf of St. Lawrence. Ottawa, 1-29.
- VIGLEY (R.), 1964 - Cumacea, in: Smith's Keys to marine invertebrates of the Woods Hole Region, 93-102.
- WOLFF (T.), 1960 - Strejflys aver Dybhavets dyreliv. Naturens Verden. Cumacea: 171.
- ZENKEVICI (L. A.), 1947 - Fauna i biologiceskaia produktivnosti moria. Vol. II. Mårile U. R. S. S. 1-947. Ed. Sov. Nauka. Moskva. Cumacea: 255-331.
- ZENKEVICI (L. A.), 1963 - Biologia Morei SSSR. Ed. AK. N. Moskva, 1-739; Cumacea: 443; 543 etc.
- ZENKEVICI (L. A.) and BIRSTEIN (J. A.) - On the problem of the antiquity of the deep-sea fauna. Deep Sea Research, 7, 10-23, London.
- ZERNOV (S. A.), 1901 - Résultats d'une excursion zoologique en Mer d'Azov au bord du bateau "Ledokol Donskih Gårli" du 10 au 20 mai 1900. Plankton de la Mer d'Azov et de ses limans. Annu. Mus. Zool. Ac. Sci. Leningrad, 6, 559-584 (Cumacea révisés par S. A. Zernov): 129.
- ZERNOV (S. A.), 1909 - Compte rendu de l'expédition pour l'exploration faunistique de la partie NO de la Mer Noire. Annu. Mus. Zool. Acad. Sci. St. Péter., 13, 154-160.
- ZERNOV (S. A.), 1913 - K Voprosu ob izucenia jizni Cernogo Moria Zap. AK. N. Fiz. Nat., 32, 1, 1-200.
- ZIEGELMEIER (E.), 1960 - Inverstigations of the Bottom Fauna in the Eastern Part of the German Bight 1956-1959. Cons. perm. inter. Expl. Mer. Ann. Biol., 15, 62-63.
- ZIMMER (C.), 1900 - Die arktischen Cumaceen. Fauna Arctica, 1, 3, Jena, 409-444.
- ZIMMER (C.), 1902 - Cumaceen. Ferg. Hamburg. Magalh. Sammels., 2, 1-18.
- ZIMMER (C.), 1903 - Die von Professor Dr. Thilenius gesammelten Cumaceen. Zool. Jb. (Syst.), 17, 444-456.
- ZIMMER (C.), 1903 - Die Cumaceen des Museums für Naturkunde in Berlin. Zool. Jb. (Syst.), 18, 664-694.
- ZIMMER (C.), 1907 - Neue Cumaceen aus der Familien Diastylidae und Leuconidae von der Deutschen und Schwedischen Südpolar-Expedition. Zool. Anz., 31: 220-229.
- ZIMMER (C.), 1907 a- Neue Cumaceen von der Deutschen und der Schwedischen Südpolar-expedition aus den Familien der Cumiden, Vaunthompsoniiden, Nannastaciden und Lampropiden. Zool. Anz., 31, 2, 367-374.

- ZIMMER (C.), 1908 - Die Cumaceen der "Deutschen Tiefsee-Expedition". Wiss. Erg. deutschen Tiefsee-Exp. Valdivia 1898-1899, Jena, 8, 155-196.
- ZIMMER (C.), 1909 - Die Cumaceen der Schwedischen Südpolar-expedition Wiss. Erg. Schwed. Südp-exp. 1901-1903, 6, 3, 1-31.
- ZIMMER (C.), 1913 - Die Cumaceen der Deutschen Südpolar-Expedition 1901-1903. Dtsch. Südp-Exp., 14, Zool., 6, 437-492.
- ZIMMER (C.), 1914 - Cumacea in: Die Fauna Südwest Australiens, 5, 2, 175-195, Jena.
- ZIMMER (C.), 1916 - Crustacea IV. Cumacea und Schizopoda. In Michael- sen, W. Ed. Beiträge zur Kenntnis der Meeresfauna Westafrikas. Crustacea, 4, 55-66, Hamburg.
- ZIMMER (C.), 1920 - Mitteilung über Cumaceen der Berliner Zoolo- gischen Museums. Mitt. Zool. Mus. Naturk. Berlin, 10, 1, 115-149.
- ZIMMER (C.), 1921 - Einige neue und weniger bekannte Cumaceen des schwedischen Reichsmuseums. Arkiv. Zool. Stockholm, 13, 21, 1-9.
- ZIMMER (C.), 1921 a- Cumaceen (Res. Mjöbergs Exp. Australia 1910-1913) K. Svenska Vet. AK. Handl., 61, 7, 1-13.
- ZIMMER (C.), 1926 - Cumaceen. In Northern and Arctic Invertebrates in the Collection Swedish State Museum. K. Svenska Vet. AK. Handl. (Ser. 3), 3, 2, 1-88. Stockholm.
- ZIMMER (C.), 1927 - Cumacea. In Kükenthal-Krumbach's Handb. Zool., 3, 1, 651-682.
- ZIMMER (C.), 1929 - Einige Cumaceen aus russischen Meeres. Isled. Moreii SSSR, 9, 62-69.
- ZIMMER (C.), 1930 - Untersuchungen an Diastyliden (Ordnung Cumacea) Mitt. Zool. Mus. Berlin, 16, 4, 583-658.
- ZIMMER (C.), 1932 - Beobachtungen an lebenden Mysidaceen und Cumace- en. SB. Ges. Naturfr. Berlin, 8, 10, 326-347.
- ZIMMER (C.), 1933 - Cumacea in: Die Tierwelt der Nordsee und Ostsee, 23, X, g., 70-120.
- ZIMMER (C.), 1934 - Die Cumaceen der Norwegischen Expeditionen nach Ostgrönland, 1929-1932. Skr. Svalbard. Og Ishavet, East-Greenland, 61, 34-40.
- ZIMMER (C.), 1936 - California Crustacea of the Order Cumacea. Proc. U. S. Nat. Mus., 83, 2992, 423-439.
- ZIMMER (C.), 1939 - Pazifische Cumacea. Exploration Mers URSS, 23, 38-54.

- ZIMMER (C.), 1940 - Die Verbreitung der Cumaceen. Arch.Naturgesch.
N. F., 9, 2, 224-313.
- ZIMMER (C.), 1941 - Cumacea. Bronn's Cl.Ord.Tierreichs, 5, 1, 1-222.
Akad.Verlag. Leipzig.
- ZIMMER (C.), 1942 - Die Gattung Iphinoe (Ord. Cumacea, fam. Bodotriidae). Zool. Anz., 139, 9/10, 190-200.
- ZIMMER (C.), 1943 - Über neue und weniger bekannte Cumaceen. Zool. Anz., 141, 5/6, 148-167.
- ZIMMER (C.), 1943 - Cumaceen des Stillen Ozeans. Arch.Naturgesch.
(N. F.), 12, 1, 130-174.
- ZIMMER (C.), 1944 - Cumaceen des tropischen Westatlantiks. Zool. Anz.
144, 121-137.
- ZIMMER (C.), 1946 - Cumacea iz Severnogo Ledovitogo okeana. Tr. Dreif. exp. Glavsevmorputi na ledok parohode "Sedov", 1937-1940, 264-271.
- ZIMMER (C.), 1952 - Indochinesische Cumaceen. Mitt. Zool. Mus. Berlin.
28, 1-35.

ADDENDA

- BACESCU (M.) and MURADIAN (Z.), 1973 - Contribution à la connaissance des Cumacés de la mer Rouge. Rapp. Comm. int. Mer. Médit. 22, 4, 83.
- CHARDY (P.), LAUBIER (L.), REYSS (D.) and SIBUET (M.), 1973 - Dragages profonds en mer Ionienne - données préliminaires. Rapp. Comm. int. Mer. Médit. 22, 3, 103-105.